



ที่ ตง ๗๓๖๐๓/๒๕๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า  
๑๕๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง  
จังหวัดตรัง ๙๒๑๗๐

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการปฏิบัติงาน

เรียน นายอนุสรณ์ ชุมเชื้อ (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ภาพถ่าย

ตามที่ท่านได้แจ้งเรื่องประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองพาบน้ำ น้ำเป็นขุ่นตกตะกอน ไม่สามารถใช้อุปโภค บริโภคได้

บัดนี้ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า ได้ดำเนินการสำรวจและแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมโชค เขยชินจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า

กองช่าง

โทรศัพท์ ๐-๗๕๕๘-๓๑๐๕

โทรสาร ๐-๗๕๕๘-๓๑๐๕